

**REDD+ ИЙН ОЛОН ТАЛЫН ҮР АШГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ,  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ШИЙДВЭР ГАРГАХАД ОРОН ЗАЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ  
АШИГЛАХ НЬ**



**ШАТАЛСАН ХИЧЭЭЛ:  
QGIS 2.8 дээр  
QGIS 2.8 дээр РАСТЕР АРГААР ОУБХХ-НЫ  
УЛААН ДАНСНЫ ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН ӨГӨГДЛИЙГ  
ЯЛГАН АВЧ БОЛОВСРУУЛАХ**

**UN-REDD**  
PROGRAMME



НҮБ-ын Ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах хөтөлбөр (UN-REDD) нь хөгжиж буй орнуудад хүлэмжийн хийг бууруулах НҮБ-ын хамтын санаачилга юм. Энэхүү хөтөлбөр нь НҮБ(UNDP), Дэлхийн Хүнс, Хөдөө аж ахуйн байгууллага(FAO), НҮБ-ын байгаль орчны хөтөлбөрийн газар(UNEP)-ын хүчин чадал, мэргэжилтнүүдийг түшиглэн 2008 оны 9 сараас хөгжиж буй орнуудад ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах(REDD) төслийн үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор үйл ажиллагаагаа эхэлсэн билээ.

НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн газар(UNEP)-ын Дэлхийг хамгаалах мониторингийн төв(World Conservation Monitoring Centre -WCMC) нь биологийн төрөл зүйлийн үнэлгээний мэргэжлийн төв бөгөөд олон улсын засгийн газар хоорондын байгаль орчны байгууллага юм. Үүсгэн байгуулагдсанаас хойшхи 30 жилийн хугацаанд эрдэм шинжилгээ, судалгааг бодлого боловсруулах, бодитойгоор хэрэгжүүлэхэд зөвлөмж өгөх ажилтай хослуулан гүйцэтгэж ирлээ.

Бэлдсэн: Corinna Ravilious

### Зохиогчийн эрх: UNEP

**Зохиогчийн эрхийн асуудал:** Энэхүү гарын авлагыг сургалтын болон ашгийн бус зорилгоор талархал дотор эх үүсвэрийг заагаад ашиглах, ахин хэвлэхийг зөвшөөрнө. Харин зургийг ахин ашиглахдаа зохиогчоос зөвшөөрөл авах шаардлагатай. Худалдах, ашиг олох зорилгоор ашиглах тохиолдолд UNEP -ийн зөвшөөрлийг заавал авбал зохионо. Ямар зорилгоор, ямар бүтээгдэхүүн гаргах гэж байгааг бичсэн зөвшөөрлийн хуудсыг Director, UNEP-WCMC, 219 Huntingdon Road, Cambridge, CB3 0DL, UK. гэсэн хаягаар UNEP-WCMC -ийн захиралд явуулна.

**Татгалзал:** Энэхүү бичиг баримтын агуулга нь UNEP, ивээн тэтгэгч байгууллагын бодлого болон редакторын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болно. Зохиогчид болон энэ бичиг баримтанд орсон материал, илтгэлүүд нь UNEP болон ивээн тэтгэгч байгууллагууд, редактор, хэвлэгч талын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй бөгөөд аливаа улс орон, бусад хуулийн этгээдийн хууль ёсны эрх, аливаа сонирхол, эрх ашгийг хөндөөгүй болно. Энэхүү гарын авлага доторхи материал, хамаатай хуулийн этгээд UNEP-ээс үл хамааралтай болно.

Бид та бүгдийн санал, шүүмжийг тааламжтайгаар хүлээн авах болно. Эрхэм үншигч та бидэнтэй [ccb@unep-wcmc.org](mailto:ccb@unep-wcmc.org) хаягаар холбогдох болон санал шүүмж, хүсэлтээ явуулж болно.

**Эх сурвалж:** Ravilious, C., Woroniecki, S. and Salvaterra, T. (2015) REDD+ -ийн олон талын үр ашгийг дээшлүүлэх, хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргахад орон зайн мэдээллийг ашиглах нь: Шат дараалсан дасгалууд: QGIS 2.8-г ашиглан эх нь нээлттэй программыг анхан шатны сургалт: UN-REDD хөтөлбөрөөс бэлтгэв. UNEP Дэлхийн хамгаалах мониторингийн төв, Cambridge, UK.

**Талархал:** Бусад орнуудад REDD+-ийн төлөвлөлт, хэрэгжүүлэх бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор эх нь нээлттэй ГМС-г ашиглах чиглэлээр хийсэн сургалт, семинарын материал, үр дүнг энэхүү гарын авлагад ашигласан болно.



## Агуулга

<b>1. ОРШИЛ.....</b>	<b>4</b>
<b>2. ДБХХ-НЫ ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН УЛААН ДАНСНЫ МЭДЭЭГ АШИГЛАН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН БАЯЛГИЙН ЗУРАГ БЭЛДЭХ.....</b>	<b>4</b>
2.1. ДБХХ-ны төрөл зүйлийн улаан дансны веб хуудаснаас мэдээ сонгон татаж авах .....	4
2.2. Орон зайн бус мэдээ хайх.....	4
2.3. Хайсан мэдээгээ хадгалж, CSV форматаар экспортлох .....	3
2.4. ДБХХ-ны Улаан дансны орон зайн мэдээ татаж авах.....	5
2.5. Төрөл зүйлийн CSV форматын файлыг орон зайн мэдээтэй холбоход бэлтгэх.....	6
2.6. Сонирхсон төрөл зүйлийг сонгох SQL -ын хүсэлт .....	8
2.7. Орон зайн өгөгдлийн багцаас сонирхсон төрөл зүйлийг сонгох SQL-ын хүсэлт.....	9
2.8. Дээрх сонголтоос тухайн төрөл зүйлийн амьдрах орчныг сонгох .....	12
2.9. Дээрх сонголтоос хуурай газрын төрөл зүйлийн амьдрах орчныг сонгох.....	13
2.10. ДБХХ-ны өгөгдлийн багцаас хамгийн сүүлд тасалж авсан өгөгдлөө төрөл зүйлээр нь тус тусад нь файл руу тасдаж .....	14
2.11. Сонирхсон нутгаар бүх пикселийн утга нь нэгтэй тэнцүү растер мэдээ үүсгэх.....	15
2.12. Төрөл зүйл бүрийн сонирхсон газар нутгийн растерийг тасдаж авах багц .....	18
2.13. Төрөл зүйлийн растер мэдээний экстенцийг сонирхсон газар нутгийн растерийн экстент рүү өргөжүүлэх.....	21
2.14. Мэдээ байхгүй газрын 129 гэсэн утгыг 0 болгох дахин ангиллын багц .....	24
2.15. Төрөл зүйлийн баялгийн растер үүсгэх .....	25

## 1. Оршил

REDD+ нь нүүрс хүчлийн хийнээс гадна бусад олон талын үр ашигтай. Жишээ нь, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, усны хэрэглээг зохицуулах, газрын элэгдэлд хяналт тавих, модон бүтээгдэхүүнийг хязгаарлах зэргээр ойгоос үзүүлэх экосистемийн үйлчилгээний аюулгүй байдлыг хангахад сайнаар нөлөө үзүүлнэ. Оронзайн дүн шинжилгээг хийж REDD+ ийн үр ашиг, тухайлбал, REDD+-ийн үйл ажиллагааны нөлөө их байх бүс нутгийг тогтоосноор биологийн төрөл зүйлийн хамгаалалтыг сайжруулж болох юм.

Байгаль орчны аюулгүй байдлыг хангах, олон талын үр ашгийг дээшлүүлэх асуудалтай хамаатай мэдээллийн багцад оронзайн дүн шинжилгээ хийхэд эх нь нээлттэй ГМС-ийг ашиглаж болно.

Эх нь нээлттэй ГМС нь лизенци байхгүй тул чөлөөтэй ашиглах, өөрчлөх, хамтран ашиглах(<http://opensource.org/licenses>) боломжтой. Иймд эх нь нээлттэй программ нь тогтвортой чадавхийг бий болгох, санхүүгийн боломжгүй олон мэргэжилтнүүдийн хувьд өргөнөөр ашиглах боломжийг өгдөг.

Энэхүү гарын авлага нь төрөл зүйлийн баялгийн грид мэдээг ДБХХ-ны Улаан дансны төрөл зүйлийн мэдээг ашиглан хэрхэн үүсгэхийг харуулна( ДБХХ, 2013).

Мөн түүнчлэн энэхүү гарын авлага нь ДБХХ-ны Улаан дансны төрөл зүйлийн вебээс мэдээллийг хэрхэн сонгож, анализ хийж, экспортлох болон энэхүү мэдээллээ эх нь нээлттэй программ болох QGIS-ыг ашиглан ДБХХ-ын орон зайн мэдээнд анализ аийх хийхэд хэрхэн ашиглах талаар тодорхой зааварчилгаа өгнө.

## 2. ДБХХ-ны төрөл зүйлийн улаан дансны мэдээг ашиглан төрөл зүйлийн баялгийн зураг бэлдэх

### 2.1. ДБХХ-ны төрөл зүйлийн улаан дансны веб хуудаснаас мэдээ сонгон татаж авах

ДБХХ-ны Улаан дансны ховордож болзошгүй төрөл зүйлийн веб хуудас нь ховордож болзошгүй гэсэн статустай төрөл зүйлийн хүснэгтэн мэдээг хэрэглэгчид хайж CSV (таслалаар тусгаарлагдсан) форматаар татаж авах боломжийг олгодог.


Веб хуудас нь хэрэглэгчид ашиглахад хялбар интерфейстэй бөгөөд энэ нь хэрэглэгчид хүссэн хязгаарлалтынхаа хүрээнд тохируулан хайлт хийх боломжийг олгодог уян хатан чанартай.

### 2.2. Орон зайн бүс мэдээ хайх

ДБХХ-ны Улаан дансны веб хуудас руу дараах хаягаар орно.

<http://www.iucnredlist.org/>

**Continue to the IUCN Red List**  
-ЫГ СОНГОНО.



Доор жишээн дээр ховордож болзошгүй статустай устаж байгаа болон устаж болзошгүй хөхтнийг хайх хайлтыг харуулж байна.

a. Other Search Options-г дарх

b. Taxonomy-г дарх

c. дараа нь **ANIMALIA**-г задлах

d. **CHORDATA**-г задлах

e. **AMPHIBIA**, **AVES** болон **MAMMALIA**-г тэмдэглэнэ.

f. Сумыг дарж сонгосон нэрүүдээ **Your Search Criteria** гэсэн самбар луу оруулна.

Хайлтаа зөвхөн нэг газрын, улсын эсвэл хэсэг газрынхаар хязгаарлаж болно.

- g. **Location** дээр дараад, **land regions**-г задлаад, сонирхсон улсаа сонгоно.
- h. Тэгээд сумыг дарж сонголтоо **Your Search Criteria** гэсэн самбар луу оруулна.

- i. Дараа нь **Assessment** дээр дарна. Шаардлагүй категориудыг болиулж бусдыг нь сонгоно. Жишээ нь **EX** болон **EW** категориудыг болиулна ө.х. урдах чагтыг нь авна.

- j. Тэгээд сумыг дарж сонголтоо **Your Search Criteria** гэсэн самбар луу оруулна.

- k. **Run search** дээр дар

Хайлтын үр дүнд AMPHIBIA, AVES and MAMMALIA-н таксономын группын доторх устаж байгаа, устаж болзошгүй, ховордож болзошгүй, анхааралд өртөхөөргүй төрөл зүйлийн жагсаалтыг гаргана. Мөн жагсаалтанд төрөл зүйл бүрийн ховордож болзошгүй статус болон бусад нэмэлт мэдээллүүд гарч ирнэ.

Мөн өөр критер тавьж болно. Жишээ нь амьдрах орчны төрлөөр хайлтыг хязгаарлаж болно. Үүний тулд Habitat руу ороод өөрийн хүссэн төрлийг сонгоод, сонголтоо search criteria panel руу оруулна.

### 2.3. Хайсан мэдээгээ хадгалж, CSV форматаар экспортлох

The screenshot shows the IUCN Red List of Threatened Species website. The top navigation bar includes links for Home, Search, and Search Results. The main content area displays search results for 'Acanthixalus spinosus' with a status of 'Least Concern' and a population trend of 'unknown'. A sidebar on the left offers filters for Keywords, Taxonomy, Location, Systems, Habitats, Threats, Assessment, and Life History. A 'Current search' box on the right shows the search terms and options to 'Save / Export Search'. Below the search results, there is a 'Login' section with fields for E-mail address and Password, and a 'Create Account or Request New Password' section with an E-mail address field. A 'stedsuc energy' logo is visible at the bottom of the login section.

a. Энэ хэсэг рүү орно.  
**Save/Export Search**

b. Хэрэв өмнө нь та бүртгүүлсэн бол, мэйл хаяг, нууц үгээ өгөөд login руу орно.

c. Хэрэв өмнө нь бүртгүүлээгүй бол account нээнэ.  
(доорх хайрцагт

account нь хайлтын үр дүнгээ хадгалж, экспортлоход хэрэгтэй.

d. Шинэ хэрэглэгч дараах асуултуудыг бөглөнө

The screenshot shows the 'User Information' form. It includes a privacy policy link and fields for First name, Last name, Mailing address (optional), Phone number (optional), Country of residence (a dropdown menu with a hint to select the first letter of the country name), Affiliation (a dropdown menu with a hint to select a sector), and a text area for 'Please indicate how you intend to use the exported IUCN Red List data:'.

Шинэ хэрэглэгч анх удаа хайлтынхаа үр дүнг экспортлоход өөрийн талаарх зарим мэдээллийг болон мэдээг юунд ашиглах талаар бөглөнө.

**Supply your information** дарж шаардсан мэдээллийг бөглөнө.  
**Submit** дар



e. Бүртгүүлээд орсны дараа **Add your currentSearch** рүү орно.

f. Хайлт хийх нэрээ **NGA\_AmpAveMam** гэж өгнө.

g. add to saved searches дээр

h. saved search -ийн **NGA\_AmpAveMam** дээр дарна.

The IUCN Red List of Threatened Species™ 2011.1

Home Search Search Results

Enter Red List search term(s) GO OTHER SEARCH OPTIONS

**Saved Searches**

Saved searches are permanently stored in your user account. Once a search is saved, you may also export the results for offline use, or provide a link for others to access your saved search.

You have no saved searches.

**Add your current search**

Save Search

Enter a name for this search: **NGA\_AmpAveMam**

**Add to saved searches**

**Saved Searches**

Saved searches are permanently stored in your user account. Once a search is saved, you may also export the results for offline use, or provide a link for others to access your saved search.

**NGA\_AmpAveMam**

**Add your current search**

#### Export Results

To download the results of your search, use the button below. Your search results will be exported to common downloadable formats.

**Export Results**

Saved searches are permanently stored in your user account. Once a search is saved, you may also export the results for offline use, or provide a link for others to access your saved search.

- **NGA\_AmpAveMam**
- Queued for export

**Add your current search**

i. Сумаараа доошилж **Export results** дээр дар

Өгөгдлийн багц экспортлох дараалалд орсон гэсэн мэдээлэл гарна.

#### Saved Searches

Saved searches are permanently stored in your user account. Once a search is saved, you may also export the results for offline use, or provide a link for others to access your saved search.

- **NGA\_AmpAveMam**
- Exported on 08 October 2014

**Add your current search**

Экспортолж дуусмагц тань руу мэйл очно. Ихэвчлэн хэдэн минут болох ба заримдаа их хэмжээний мэдээ хайж байгаа тохиолдолд хэдэн цаг болно.

j. Экспортлох процесс дууссан эсэх процесс удаан явагдаж байгаа талаарх статусын өөрчлөлтийг харахын тулд browser рaa сэргээх хэрэгтэй. Мэйл хүлээн авсан бол эндээсээ гараад Улаан дансныхаа веб рүү орж **My Downloads** дээр дарж хадгалсан хайлтынхаа хэсэг рүү очно.

The IUCN Red List of Threatened Species™ 2014.2

My Downloads | FAQ | Contact | Terms of use | IUCN.org

Home Search Search Results

Enter Red List search term(s) GO OTHER SEARCH OPTIONS Discover more

**Export Results**

**Add your current search**

**My Downloads**

**Export Results**

**Add your current search**

**Saved Searches**

Saved searches are permanently stored in your user account. Once a search is saved, you may also export the results for offline use, or provide a link for others to access your saved search.

- **NGA\_AmpAveMam**
- Exported on 08 October 2014

Add your current search

- k. Экспортлогдсон файл болох **NGA\_AmpAveMam** гэсэн нэр дээр дарна.

**Load Search**

Loading this search will replace your current search. Please save your search if you may wish to return to it later.

Load this search

**Permalink**

To allow others to view your search results, you may copy and distribute the following link:

<http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search/link/4eb90157-b44da2f0>

**Export Results**

Your search results have been exported. Please use the links below to download the export in your preferred format(s).

- **Comma-Separated Values (CSV)**
- [Extended Metadata \(xml\)](#)

Please note that the Red List data may change over time. The exported data is current as of **08 November 2011**. To obtain the latest data, use the button below; your exported data will be replaced with the most current data.

Refresh Exported Data

**Delete Search**

This search is saved to your saved searches as "mam\_cr\_en".

Delete search

- l. Доошлоод **Export results** руу очно.

- m. **Comma-Separated Values (CSV)** дарж zip файлыг татаж авна.

- n. Татаж авсан файлаа өөрийн директорт хадгална.

- o. Татаж авсан zip файлынхаа нэрийг ойлгомжтой болгож өөрчилнө. Манай жишээн дээр **NGA\_AmpAveMam.zip** болгож өөрчлөө

- p. zip файл дээрээ баруун товч дарж csv файлаа задалъя

- q. Мөн csv файлынхаа нэрийг **NGA\_AmpAveMam.csv** гэж өөрчилнө.

## 2.4. ДБХХ-ны Улаан дансны орон зайн мэдээ татаж авах

Дараагийн алхам бол орон зайн мэдээг татаж авах. Өгөгдлийн багцийг дэлхийн хэмжээнд бүгдийг нь татаж авах л боломжтой. Улс орон болгоноор татаж авах боломжгүй. Анхааруулахад зарим орон зайн өгөгдөл нь маш том хэмжээтэй. Хэрэв та ДБХХ-с мэдээгээ шууд авсан бол энэ хэсгийг алгасч болно.

- a. Дараах веб хаяг руу оръё

<http://www.iucnredlist.org/>

- b. **Resources** табын **Spatial Data Download** дээр дарна.

The IUCN Red List of Threatened Species™ 2014.2

My Downloads | FAQ | Contact

[About](#)
[Initiatives](#)
[News](#)
[Photos](#)
[Partners](#)
[Sponsors](#)
[Resources](#)

Enter Red List search term(s)

Home » Resources » Spatial Data Download

**Spatial Data Download**

**Resources**

- Key Documents
- Categories and Criteria
- Classification Schemes
- Data Organization
- Spatial Data Download**
- Information Sources and Quality

**Red List Spatial Data**

The IUCN Red List of Threatened Species contains assessments for just over 15,000 of which about two-thirds have spatial data. This spatial data provided below is for comprehensively assessed taxonomic groups. It is important to note that some species such as those listed as Data Deficient are not mapped and subspecies are mapped within the parental species. The data is available as ESRI shapefiles format and contains the known range of each species. Ranges are depicted as polygons. DBF files accompanying contain taxonomic information, distribution status, sources and other details about the maps (see [metadata document](#)).

[Key Documents](#)  
[Categories and Criteria](#)  
[Classification Schemes](#)  
[Data Organization](#)  
[Spatial Data Download](#)  
[Information Sources and Quality](#)



c. Орон зайн өгөгдлийн хуудас дээр доошилж өгөгдлийн багцын хүснэгт рүү очно.

**Resources**

- Key Documents
- Categories and Criteria
- Classification Schemes
- Data Organization
- Spatial Data Download
- Information Sources and Quality
- Assessment Process
- Red List Training
- References
- Acknowledgements
- SIS News and Updates

**Spatial Data Download**

**Red List Spatial Data**

The IUCN Red List of Threatened Species contains assessments for just over 73,000 species, of which about two-thirds have spatial data. This spatial data provided below is for comprehensively assessed taxonomic groups. It is important to note that some species such as those listed as Data Deficient are not mapped and subspecies are mapped within the parental species. The data is available as ESRI shapefiles format and contains the known range of each species. Ranges are depicted as polygons. DBF files accompanying contain taxonomic information, distribution status, sources and other details about the maps (see [metadata document](#)).

Please note that the files are large and download times could be quite lengthy. The *Taxonomy Table* are full taxonomy and Red List status tables providing higher taxonomy and species assessment information for each group. Please be aware that the specieslists may not match the spatial data due to Data Deficient species not consistently mapped and subspecies beginning included within parental species polygons.

For ease of distribution and downloading, the data is divided by taxonomic groups.

The data is made freely available to the public for non-commercial use, to help inform conservation planning and other decision making processes (see [Terms and Conditions of Use](#)). For more information about the assessment process, see [Red List Assessment Process](#). Please note that unfortunately we cannot provide technical support for use of the data in analyses or general GIS support.

For all enquiries about spatial data, please contact the [IUCN Red List GIS Unit](#).

More information about [Spatial data resources here](#).

Note: A species richness page will be available shortly.

Main Dataset	Specific Group(s)	Descriptions and species lists
Mammals <a href="#">↓</a>	<a href="#">Marine Mammals</a> <a href="#">↓</a>	Includes mammal families for seals, sea lions and walrus, whales, dolphins and porpoises, manatees and dugongs.
	<a href="#">Terrestrial Mammals</a> <a href="#">↓</a>	Excludes mammal families for seals, sea lions and walrus, whales, dolphins and porpoises, manatees and dugongs.
	<a href="#">Taxonomy Table</a> <a href="#">↓</a>	<a href="#">Species list from website</a>
Amphibians <a href="#">↓</a>	<a href="#">Tailless Amphibians</a> <a href="#">↓</a>	Species from the order <a href="#">Anura</a> as a shapefile.
	<a href="#">Tailed Amphibians</a> <a href="#">↓</a>	Species from the order <a href="#">Caudata</a> as a shapefile.
	<a href="#">Caecilian Amphibians</a> <a href="#">↓</a>	Species from the order <a href="#">Gymnophiona</a> shapefile.
	<a href="#">Taxonomy Table</a> <a href="#">↓</a>	<a href="#">Species list from website</a>
Birds		<a href="#">BirdLife International</a> is the IUCN Red Listing Authority for birds and maintains the most up to date information on global bird distributions. To request a copy of the shapefiles of species range maps for threatened birds, please visit the BirdLife Data Zone <a href="#">here</a> .

d. [links](#) дээр дарж өгөгдлийн багц болгоныг харж дараах төрөл зүйлийн өгөгдлийн багцыг татаж авна:

- Хөхтөн
- Хоёр нутагтан
- Шувуу (BirdLife өгөгдлийн бүс рүү хобогдож)


(Хэвлээр явагч амьтдыг орхино. Одоогоор бүх төрөл зүйлийн үнэлгээ хийгдэж дуусаагүй байгаа)

*Бүх өгөгдлүүд газарзүйн координатын системд байгаа (EPSG: 4326). Файлууд маш том учраас татажавах үйлдэл нилээн удна.*

**Тайлбар:** Хэрэв та ДБХХ-с орон зайн өгөгдлөө шууд авсан бол ганц **feature** ангилалтай бүх төрөл зүйлийн өгөгдлөө агуулсан гео-датабааз өгсөн байх.

## 2.5. Төрөл зүйлийн CSV форматын файлыг орон зайн мэдээтэй холбоход бэлтгэх

a. Хайлт хийж экспортлосон **csv** өргөтгөлтэй (2.3 бүлгийн 1 м шатанд татаж авсан мэдээ) **NGA\_AmpAveMam.CSV** нэртэй файлыг **Excel** дээр нээнэ.



Species ID	Kingdom	Phylum	Class	Order	Family	Genus	Species	Authority	Inf_rank	Inf_name	Inf_auth	Stk_subpop	Synonyms	Com_eng	com_fre	com_spa	rl_status	rl_criteria	rl_version	year_ass	poptrend	Petitioned
56055	ANIMALIA	CHORDA	AMPHI	ANURA	HYPERO	Acanthi	spinosus	(Buchholz & Peters, 1875)									LC		3.1	2013	unknown	N
22695490	ANIMALIA	CHORDA	AVES	ACCIPIT	ACCIPIT	Accipiter	badius	(Gmelin, 1788)						Shikra	Epervier shikra	LC			3.1	2012	stable	N
22695486	ANIMALIA	CHORDA	AVES	ACCIPIT	ACCIPIT	Accipiter	castanili	Bonaparte, 1853						Chestnut- Autour à flancs rou	LC				3.1	2012	decreasin	N
22695576	ANIMALIA	CHORDA	AVES	ACCIPIT	ACCIPIT	Accipiter	erythror	(Hartlaub, 1855)						Red-legge Epervier de Hartlau	LC				3.1	2012	decreasin	N
22695673	ANIMALIA	CHORDA	AVES	ACCIPIT	ACCIPIT	Accipiter	melanol	Smith, 1830						Black Spar Autour noir	LC				3.1	2012	decreasin	N
22695619	ANIMALIA	CHORDA	AVES	ACCIPIT	ACCIPIT	Accipiter	ovampe	Gurney, 1875						Ovambo S Epervier de l'Ovam	LC				3.1	2012	increasin	N
22727705	ANIMALIA	CHORDA	AVES	ACCIPIT	ACCIPIT	Accipiter	tousseni	(Verreaux & Verreaux, 1855)						Red-chested Goshawk	LC				3.1	2014	decreasin	N
219	ANIMALIA	CHORDA	MAMM	RODENT	MURIDA	Acromys	johannis	Thomas, 1912						Cheetah, I Guépard Chita, Gu VU			A2acd; C1		3.1	2008	decreasin	N
44938	ANIMALIA	CHORDA	MAMM	RODENT	MURIDA	Acromys	johannis	Thomas, 1912						Johan's Spiny Mouse, Johan's !	LC				3.1	2008	stable	N
22714745	ANIMALIA	CHORDA	AVES	PASSER	SYLVIID	Acrocephalus	arundin	(Temminck & Schlegel, 1847)						Great Reer Rousserolle turdoid	LC				3.1	2012	decreasin	N
22714859	ANIMALIA	CHORDA	AVES	PASSER	SYLVIID	Acrocephalus	graciliro	(Hartlaub, 1864)						Lesser Swi Rousserolle des ma	LC				3.1	2012	stable	N
22714846	ANIMALIA	CHORDA	AVES	PASSER	SYLVIID	Acrocephalus	rufescer	(Sharpe & Bouvier, 1876)						Greater Swi Rousserolle des car	LC				3.1	2012	stable	N
22714700	ANIMALIA	CHORDA	AVES	PASSER	SYLVIID	Acrocephalus	schoeno	(Linnaeus, 1758)						Sedge Wai Phragmite des jonc	LC				3.1	2014	stable	N
22714722	ANIMALIA	CHORDA	AVES	PASSER	SYLVIID	Acrocephalus	scirpace	(Hermann, 1804)						Eurasian R Rousserolle effarva	LC				3.1	2014	stable	N
22693264	ANIMALIA	CHORDA	AVES	CHARAJ	SCOLOP	Actitis	hypoleu	Linnaeus, 1758						Tringa hyp Common ! Chevalier guignette	LC				3.1	2012	decreasin	N
22693528	ANIMALIA	CHORDA	AVES	CHARAJ	JACANIE	Actitis	africana	(Gmelin, 1789)						African Jac Jacana à poitrine dc	LC				3.1	2012	stable	N
575	ANIMALIA	CHORDA	MAMM	RODENT	MURIDA	Aethon	stannan	(Thomas, 1913)						Tinfields Rock Rat	DD				3.1	2008	unknown	N
56060	ANIMALIA	CHORDA	AMPHI	ANURA	HYPERO	Afraxalus	dorsalis	(Peterson, 1875)						Hyperolius Brown Banana Frog, Cameroor	LC				3.1	2013	increasin	N
56071	ANIMALIA	CHORDA	AMPHI	ANURA	HYPERO	Afraxalus	nigerien	Schietz, 1963						Afraxalus c Nigeria Banana Frog	NT				3.1	2009	stable	N
56074	ANIMALIA	CHORDA	AMPHI	ANURA	HYPERO	Afraxalus	paradori	Perret, 1960							LC				3.1	2013	unknown	N

b. Хүснэгтийн багануудын нэрийг гүйлгэж харна. ГМС програм болох QGIS дээр зарим нэрүүдийг солихгүй бол хүлээж авахгүй. Улаанаар тэмдэглэсэн нэрүүдийг солино.

#### OLD Field Name

#### New Field Name

Species ID

=

Species\_ID

Kingdom

=

Kingdom

Phylum

=

Phylum

Class

=

Class

Order

=

Order

Family

=

Family

Genus

=

Genus

Species

=

Species

Binomial

=

Binomial

Authority

=

Authority

Infraspecific rank

=

Inf\_rank

Infraspecific name

=

Inf\_name

Infraspecific authority

=

inf\_auth

Stock/subpopulation

=

stk\_subpop

Synonyms

=

Synonyms

Common names (Eng)

=

com\_eng

Common names (Fre)

=

com\_fre

Common names (Spa)

=

com\_spa

Red List status

=

rl\_status

Red List criteria

=

rl\_criteria

Red List criteria version

=

rl\_version

Year assessed

=

year\_ass

Population trend

=

poptrend

Petitioned

=


Petitioned

- с. Файлаа хадгална (файлынхаа форматыг csv -р нь хадгална). Хэрэв файлынхаа форматыг хэвээр нь хадгалах уу гэж асуувал **yes** дарна.

*CSV файлаа нээлттэй орхино. 2.6 бүлэгт 'species\_id' баганыг QGIS дээр ашиглах SQL-ын хүсэлт бичихэд ашиглана.*

- d. **text editor** -ийг нээж хоосон шинэ csv файл үүсгэж хүснэгт дэх багануудын өгөгдлийн төрлийг яг дарааллаар нь бичиж өгнө. Жишээ нь Species\_ID баганад integer утгууд байх ёстой.

"integer","string","string","string","string","string","string","string","string","string","integer","string",  
"string","string","string","string","string","string","string","string","string","string","string","st  
ring"



Энд төрөл зүйлийн csv файлын бүх талбарын өгөгдлийн төрлүүдийг бичлээ.

- e. Энэ файлаа төрөл зүйлийн csv файлтай ижил нэртэй гээр ижил фолдерт хийх боловч төгсгөлийг нь **.csvt** болгож хадгална. Өөрөөр хэлбэл манай жишээн дээр **NGA\_AmpAveMam.csvt** гэж хадгална.

*Энэ нь дараа QGIS дээр файлаа нээхэд numeric (Integer) талбарууд нь зөв төрлөөрөө уншигдана, тэгэхгүй бол QGIS бүх талбаруудыг анхны утгаар нь (default) текстээр (string) болгочихдог.*

## 2.6. Сонирхсон төрөл зүйлийг сонгох SQL -ын хүсэлт(query)

Дараачийн алхам бол QGIS дээр төрөл зүйлийн дансанд байгаа маш том орон зайн өгөгдлийн багцаас полигонууд сонгоход ашиглах SQL-ийн хүсэлт (query) бэлдэх. Энэ арга нь төрөл зүйлийн данснаас мэдээг орон зайн мэдээтэй холбох аргаас илүү ашиглагддаг яагаад гэхээр холболт (join) хийх функц нь маш том орон зайн өгөгдөлтэй ажиллахад үргэлж алдаа өгөх юм уу эсвэл зогсдог.

- a. Төрөл зүйлийн дансны csv файл болох **NGA\_AmpAveMam.CSV** руугаа очно. Тэгээд Species\_ID баганаа шинэ excel файлын **B** багана руу хуулна.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Species_ID								
2		56055								
3		22695490								

- b. **A баганын 2-р** мөрөнд **"id\_no"** = гэж бичнэ (тэнцүүгийн тэмдгийн ард зай авахаа мартав SQL -ийн синтакс үүсгэхэд их чухал шүү)
- c. **C баганын 2-р** мөрөнд **OR** гэж бичнэ (OR тэмдгийн өмнө зай авахаа мартав SQL -ийн синтакс үүсгэхэд их чухал шүү)
- d. **D баганын 2-р** мөрөнд **=A2&B2&C2** гэж бичнэ.

- e. Дараа нь 2-р мөрний үүр болгоны баруун доод буланд хоёр дарж A, C, D баганыг бөглөнө.
- f. 1-р мөрийг устгаж файлаа дараах байдалтай болгоно.

D2					=A2&B2&C2				
	A	B	C	D	E				
1		Species_ID							
2	"id_no" =	56055	OR	"id_no" = 56055 OR					
3		22695490							
4		22695486							
5		22695576							
6		22695673							
7		22695619							


D1					=A1&B1&C1				
	A	B	C	D	E				
1	"id_no" =	56055	OR	"id_no" = 56055 OR					
2	"id_no" =	22695490	OR	"id_no" = 22695490 OR					
3	"id_no" =	22695486	OR	"id_no" = 22695486 OR					
4	"id_no" =	22695576	OR	"id_no" = 22695576 OR					
5	"id_no" =	22695673	OR	"id_no" = 22695673 OR					
6	"id_no" =	22695619	OR	"id_no" = 22695619 OR					
7	"id_no" =	22727705	OR	"id_no" = 22727705 OR					
8	"id_no" =	219	OR	"id_no" = 219 OR					

- g. Энэ файлаа дараа ашиглах тул **formatted\_for\_SQL\_query.xlsx** гэсэн нэртэйгээр хадгалаад хаана.


## 2.7. Орон зайн өгөгдлийн багцаас сонирхсон төрөл зүйлийг сонгох SQL-ын хүсэлт

Энэ бүлэгт анализ хийхэд ашиглагдах орон зайн мэдээг бэлтгэнэ. ДБХХ-ны орон зайн өгөгдлийн багц нь дэлхийн хэмжээний бүх төрөл зүйл болгоны бие биетэйгээ давхацсан маш олон тооны полигонуудыг агуулдаг маш түвэгтэй өгөгдлийн багц юм. Хэдийгээр өөрийн сонирхсон газраар мэдээгээ тасдаж авсан ч гэсэн асуудал үүсдэг учир дараагийн хэдэн зааварчилгаанууд нь нь анализ хийх процессыг алдаагүй, түвэг багатай явуулахад их чухал.


- a. **QGIS** -г нээнэ.
- b. ДБХХ-ны төрөл зүйлийн өгөгдлийн багцийг дуудна (өгөгдөл нь газарзүйн координатын системд буюу (EPSG:4326))
- c. **ТОС** -дээр орж ирсэн өгөгдлийг зуруулахгүй болгоно.




- d. Мөн сонирхсон газрын полигоныг оруулна (үлсын хил) тухайн жишээн дээр **nga\_border\_dd.shp** файл. Файл нь мөн газарзүйн координатын системд буюу (EPSG:4326)) дээр байх ёстой. Тэгж байж дээр оруулсан ДБХХ-ны өгөгдлийн багцтай давхцана.
- e. ДБХХ-ны өгөгдлийн давхарга болох **iucn\_rl\_species\_2014\_2\_no\_sens** дээр дарж идэвхжүүлнэ.



- f. **iucn\_rl\_species\_2014\_2\_no\_sens** дээр баруун товчийг дарж **Filter** дээр дарна.



- g. Хүсэлтийн (Query) цонх гарна. Дээр **excel** дээр бэлдсэн хүсэлтийг цонх руу хуулна.
- h. Хамгийн суудийн мөрний OR - ийг арилгана. Test дээр дарж дүрмийн алдаа байгаа эсэхийг шалгана. Шалгалт 5-10 минут явагдана. Хэвэв их бичлэгтэй бол нилээн удна. Алдаагүй явагдвал сонгосон мөрний тоог харуулна.






*Тайлбар: Энэ тоо нь сонгогдсон төрөл зүйлийн тоотой тэнцүү биш, сонгогдсон полигоны тоо юм.*

- i. **ОК** дарж хүсэлтийн үр дүнгийн цонхыг хаана.
- j. **ОК** дарж ДБХХ-ны өгөгдлийн багцаас шүүлт хийнэ. Мөн хүсэлтийн цонхыг хаана.

- k. Одоо давхарга нь шүүлтүүрээр сонгосон бичлэгүүдийг харуулж байгааг харахын тулд давхарга дээрээ баруун товч дарж **Open Attribute table** дарна.





Attribute table - iucn\_rl\_species\_2014\_2\_no\_sen :: Features total: 4379, filtered: 4379, selected: 0

	id_no	binomial	presence	origin	compiler	year
0	219	Acinonyx jubatus	1	1	IUCN	2
1	219	Acinonyx jubatus	1	1	IUCN	2
2	219	Acinonyx jubatus	1	1	IUCN	2
3	219	Acinonyx jubatus	1	1	IUCN	2
4	219	Acinonyx jubatus	1	1	IUCN	2
5	219	Acinonyx jubatus	1	1	IUCN	2

*Тайлбар: Атрибут хүснэгт нь SQL хүсэлтээр шүүж авсан бичлэгүүдийг харуулж байна..*


- l. Атрибут хүснэгтийг хаана.
- m. Давхарга дээрээ баруун товч дарж **save as** дарна.



- n. **Файлаа e.g. nga\_iucn\_selection.shp** гэсэн нэрээр шинэ файл үүсгээд **ОК** дарна.


*Тайлбар: Хадгалах явц удна (дэлхийн мэдээнээс 1500 орчим төрөл зүйлийн мэдээг сонгоход 40 орчим минут болно.*

- o. ТОС буюу дархаргууд байх цонхны **iucn\_rl\_species\_2014\_2\_no\_sens** давхарга дээр баруун товч дарж **Remove** дарж устгана.




## 2.8. Дээр сонгосон төрөл зүйлээс тухайн төрөл зүйлийн амьдрах орчныг сонгох


- a. Саяхан шүүлтүүр хийж таслаж авсан давхарга болох **nga\_iucn\_selection.shp** дээр баруун товч дарж **Filter** дээр дарна.
- b. ДБХХ-ны зөвлөсөн дараах Байгаа байдлын - 1 (оршин байгаа); 2 (байж магад); 6 (байгаа нь тодорхойгүй), Гарал үүсэл – 1 (уугуул); 2 (нутагшуулсан); 5 (гарал үүсэл тодорхойгүй) ангилалуудыг оруулна.



Query Builder цонх дээр дараах хүсэлтүүдийг бичнэ :-  
**"presence" = 1 OR**  
**"presence" = 2 AND**  
**"origin" = 1 OR "origin"**  
**= 2 OR "origin" = 5**





- c. **Test** дарж алдаг шалгана.
- d. **OK** дарж хүсэлтийн үр дүнгийн цонхыг хаана.



- e. **OK** дарж Builder цонх хаана.

- g. ДБХХ-ны өгөгдлийн багцаас таслаж авсан орон зайн давхарга **nga\_iucn\_selection.shp** дээр баруун товч дарж **Save as** хийж
- h. Дараах шинэ нэрээр **nga\_iucn\_selection\_PO.shp** файлаа хадгална.






i. OK дарна



## 2.9. Дээр сонгосон төрөл зүйлээс хуурай газрын төрөл зүйлийн амьдрах орчныг сонгох

- Сая хадгалсан **nga\_iucn\_selection\_PO.shp** файл дээр баруун товч дарж **Filter** дээр дарна.
- Зөвхөн хуурай газрын төрөл зүйлийг сонгохын тулд **Query Builder** цонх дээр дараах илэрхийллийг бичнэ




**biome\_terr** = 't'

- Test** дарж илэрхийллээ шалгана.
- ОК** дарж хүсэлтийн хариу гарсан цонхоо хаана.




- OK** дарж хүсэлтийн цонхоо хаана.

- f. ДБХХ-ын өгөгдлийн багцаас тасалсан **nga\_iucn\_selection\_PO.shp** файл дээр баруун товч дарж **Save as** дарна.




- g. Файлаа **g. nga\_iucn\_selection\_PO\_T.shp** гэсэн шинэ нэрээр хадгална.




## 2.10. ДБХХ-ны өгөгдлийн багцаас хамгийн сүүлд тасалж авсан өгөгдлөө төрөл зүйлээр нь тус тусад нь файл руу тасдаж

- a. Үндсэн цэсний **Vector >> Data management tools >> Split vector layer** рүү орно




- b. **input vector layer** дээр салгах гэж байгаа төрөл зүйлийн амьдрах орчны файлынхаа нэр буюу **nga\_iucn\_selection\_PO\_T.shp**-г сонгоно.
- c. **unique ID field** дээр ямар талбараар салгах гэж байгаа тэр талбарынхаа нэрийг өгнө. **id\_no** гэсэн талбарын нэрийг өгнө. Төрөл зүйл бүр цорын ганц давтагдахгүй ID буюу дугаартай.
- d. **output folder** дээр **C:\NGA\_SpeciesRichness\nga\_iucn\_selection\_PO\_T\_splits** гэсэн салгасан файлуудаа гаргах замаа зааж өгнө.
- e. **OK** дарна.



## 2.11. Сонирхсон нутгаар бүх пикселийн утга нь нэгтэй тэнцүү растер мэдээ үүсгэх

- a. Сонирхсон газар нутгийн вектор файл **nga\_border\_dd.shp** дээр баруун товч дарж open Attribute table-г дарна.
- b. Атрибут хүснэгтийн цонхны toggle editing button дээр дарна.




Attribute table - nga\_border\_dd :: Features total: 4, filtered: 4, selected: 0

	OBJECTID	ISO3_CODE	STATUS	CAPITAL	Terr_ID	Terr_Name	Color_Code	Shape_Leng
0	187	NGA	Member State	Abuja	179	Nigeria	NGA	48.0857211107
1	187	NGA	Member State	Abuja	179	Nigeria	NGA	48.0857211107
2	187	NGA	Member State	Abuja	179	Nigeria	NGA	48.0857211107
3	187	NGA	Member State	Abuja	179	Nigeria	NGA	48.0857211107


- c. Үйлдэл хийх товч идэвхжинэ. **Calculator** button дарна.




- d. Шинэ талбар үүсгэж ID гэж нэрлэнэ. Талбарын төрөл нь integer бөгөөд бүх утгыг нь 1 болгоно.



- e. ID талбар хүснэгт рүү нэмэгдсэн байна. toggle editing товч дээр дарж өөрчлөлтийг зогсооно.




- f. Save дээр дарж өөрчлөлтийг хадгална




- g. Processing Toolbox цонх дээр SAGA - shapes to Grid tool-г хайна


- h. Shaped to grid дээр хоёр товшино.



- i. Shapes дээр сонирхож буй районы файлыг авна.
- j. grid мэдээний утгыг **ID**-н утгатай ижил авна(ө.х. grid-н бүх утгууд нь 1)
- k. Preferred Target Grid дээр **Integer өгнө (1 byte)**
- l. Үүрийн утгыг **decimal degrees** –р буруу 0.008333 (1 км –тэй тэнцүү) гэж өгнө.




- m. Шинээр үүссэн Грид файлдаа шинэ нэр өгч .tif форматаар хадгална.
- n. run дарж үйлдэл явагдсаны дараа цонхыг хаана. Давхаргын талбарт(ТОС) Грид мэдээ гарч ирнэ. Бүх утгууд нь 1 мэдээгүй газар утга нь 129.
- o. Грид дээр баруун товч дарж rename дарж нэрийг нь AOI (сонирхсон газар) болгоно.




## 2.12. Төрөл зүйл бүрийн сонирхсон газар нутгийн растерийг тасдаж авах багц

- a. Processing Toolbox-дээр SAGA-ийн Clip grid with polygon хэрэглүүрийг хайна.




- b. Clip grid with polygon хэрэглүүр дээр баруун товч дарж Execute as batch process дарна.




- c. Input талбарын эхний мөрний ... дээр дарж select from open layers-г сонгоно.

- d. AOI-г сонгоно (сонирхсон газрын бүх үүрийн утга нь 1 Грид мэдээ)


- e. OK дарна.




- f. Polygons талбарын эхний мөрний ... дээр дарж select from file system-г авна.




- g. C:\NGA\_SpeciesRichness\nga\_iucn\_selection\_PO\_T\_splits гэсэн фолдерт байгаа төрөл зүйлээр нь салгасан бүх файлуудыг **shift key**ашиглан сонгоно. Файлын төрлийг shp болгоно.




Багц үйлдлийн нэг мөрөнд нэг файл орсон.



- h. **Input** нэр дээр 2 товшиж энэ талбарын утгуудыг автоматаар AOI болгоно.



- i. **Output** талбарын эхний мөрний... дээр дарж **select from file system**-г дарна.



j. Төрөл зүйлийн Растер мэдээгээ гаргах дараах шинэ фолдер үүсгэж.

**C:\NGA\_SpeciesRichness\nga\_iucn\_selection\_PO\_T\_splits\_grids**


k. Файлын нэр дээр **.tif** гэж өгнө.

l. **Save as type** дээр Tif files(.tif) гэдгийг авна.


m. **Save** хийнэ.

n. Autofill

горимын цонх гарч  
ирнэ. Эхнийх дээр  
нь **Fill with  
parameter values** -г  
авна. Параметр дээр  
**polygons** -г сонгоно.




*Багц процессын цонх дээр төрөл зүйл бүрийн хувьд нэг мөр үүсч, үүсэх файлын нэр оролтын нэртэйгээ адил гагцхүү төгсгөлд нь .tif өргөтгөлтэй байна.*



o. **Load in QGIS** талбарын эхний мөрний ... тэмдэг дээр **No** гэж солино.

p. **Load in QGIS** баганын гарчиг дээр хоёр товшиж бүх мөрийн утгыг автоматаар **No** болгож солино.





- q. **Run** дээр дарж багцыг процессыг явуулна.
- г. Файлуудаа гаргаж байгаа фолдер луу очиж растер файлууд үүсч байгааг харж болно.

*Багц процесс дуусахад төрөл зүйл болгоны хувьд. tif өргөтгөлтэй бүх утга нь нэгтэй тэнцүү, мэдээ байхгүй газрын утга нь (129)-тэй тэнцүү файлууд үүснэ. Файлын экстенгт (extent) нь сонирхсон газрын экстенгтийг бүхэлд нь халхлахгүй зөвхөн тухайн төрөл зүйлийн экстенгт болно.*

### 2.13. Төрөл зүйлийн растер мэдээний экстенгтийг сонирхсон газар нутгийн растерийн экстенгт рүү сунгах


Төрөл зүйл болгоны растер мэдээнүүдийг хооронд нь нэмэхийн тулд бүгдээрээ ижил экстенгтэй байх шаардлагатай. (ө.х. AOI шиг).

Эхлээд Mask растерийг дахин ангилж бүх утгуудыг нь 0 болгоно.

- input дээр AOI -н **NGA\_GRID\_values1.tif**-р оруулна.
- Method дээр **Single** гэж авна.
- old Value** дээр **1** **new value** дээр **0** гэж өгнө.
- replace no data value** дээр **Yes**
- new value for no data values** дээр **0**
- replace other values** дээр **Yes**
- new value for other values** дээр **0**
- Дахин ангилал хийгдсэн шинэ Grid файлын нэрийг **NGA\_GRID\_values0.tif** гэж өгнө.


*Дахин ангилагдсан Grid файл нь сонирхсон газрын экстенгтгаар бүх утга нь 0 байх ёстой.*

Дараа нь the бүх утга нь 0 болсон Mask растераа сонирхсон талбайг багтаасан экстенгтэй бусад бие




даасан төрөл зүйлийн растер мэдээтэй нийлүүлэхэд ашиглана.

- i. Processing Toolbox дээр **Models** -г өргөжүүлж **UNEP-WCMC custom toolbox**-г өргөжүүлнэ.



- j. **Step1\_Make individual species rasters cover full extent of AOI** дээр баруун товч дарж **execute as batch**-ыг ажиллуулна.




- k. **InputRasterLayer** талбарын эхний мөрний ... дээр дарж **select from file system**-ыг сонгоно. Түрүүчийн бүлэгт үүсгэсэн бүх төрөл зүйлийн **.tif** файлуудыг сонгоно.

- l. **MaskRasterLayer** талбарын эхний мөрний ... дээр дарж **select from open layers**-г авна.

- m. Бүх утга нь 0-тэй тэнцүү **AOI**-н растер **NGA\_GRID\_values0.tif**-г сонгоно.


- n. **MaskRasterLayer** талбарын нэр дээр хоёр товшиж **AOI** -г талбар луу оруулна.




- o. **MaskExtent** баганын эхний мөрний ...-гэмдэг дээр дарж **use layer/canvas extent** дээр **AOI** буюу дараах **NGA\_GRID\_values0.tif** файлыг өгч **OK** дарна.

- p. **MaskExtent** талбарын нэр дээр хоёр товшиж **AOI** -г талбар луу оруулна.


- q. **Outpatch** талбарын эхний мөрний ... дээр дарна.




- r. C:\NGA\_SpeciesRichness\tmpgrids гэсэн түр хадгалах файлуудаа хийх шинэ фолдер үүсгэнэ.




- s. file name дээр .tif гэж өгнө.  
 t. Save as type дээр Tif files(.tif) өгнө.  
 u. Save дарна.  
 v. Autofillmode дээр Fill with parameter values -r , parameter to use дээр InputRasterLayer-г авна.



- w. Load in QGIS эхний мөрний ... тэмдэг дээр дарж No болгож солино.  
 x. Load in QGIS талбарын нэр дээр хоёр товшиход бүх мөрөнд No гэж орно.




- y. Run дээр дарж багц процессыг явуулна  
 z. Түр файлуудыг хадгалах C:\NGA\_SpeciesRichness\tmpgrids фолдер луу орж хар.




Хэрэв багц процесс амжилттай болбол энэ энэ мэдээллийн бокс гарна.  
 Тайлбар: Хэрэв хэдэн файл боловсруулсаны дараа процесс бүтэлгүй болбол ахин явуул. Энэ байдлыг хэд хэд давтаж магадгүй (яагаад бүү мэд!). Ингээд дахин давтагдавал QGIS програмаа хаагаад дахин нээж ажиллагааг явуул.

## 2.14. Мэдээ байхгүй газрын 129 гэсэн утгыг 0 болгох дахин ангиллын багц

- a. Processing Tools дээр **Models** -г өргөжүүлж **UNEP-WCMC custom toolbox**-г өргөжүүлнэ.





- b. **Step2\_Reclassify no data 129 to 0** дээр баруун товч дарж **execute as batch**-г ажиллуулна.




- c. **InputRasterLayer** талбарын эхний мөрний ...дээр дарж **select from file system**-ийг сонгоно. Түрүүний бүлэгт үүсгэсэн **C:\NGA\_SpeciesRichness\tmpgrids** файлуудыг **shift** дарж бүгдийг сонгоно.

- d. **Raster1\_0** талбарын эхний мөрний ... тэмдэг дээр дарна. Шинэ фолдер үүсгэж төрөл зүйлийнхээ шинэ растеруудаа оруулна. Жишээ нь **C:\NGA\_SpeciesRichness\nga\_iucn\_selection\_PO\_T\_splits\_grids\_final\_1\_0**





- e. file name дээр .tif гэнэ.
- f. Save as type дээр Tif files(.tif)-г авна.
- g. Save дарна.




- h. Autofill mode дээр Fill with number гэдгийг авна.
- i. Load in QGIS дээр No гэж өөрчилнө. (Олон файльтай ажиллах нь маш их санах ойн багтаамжийг ашигладаг тул функц нурах тохиолдол байдаг.)

*Файлын нэрийг 1-ээс х гэж нэрлэнэ. Дараагийн шатанд бид файлын нэрийг оролтын файлын нэрээр биш тоогоор дугаарлаж богино нэртэй болгоно.*

## 2.15. Төрөл зүйлийн баялгийн растер үүсгэх

Одоо бүх төрөл зүйлийн растер файлууд хэрэв тухайн төрөл нь байвал 1, байхгүй бол 0 гэсэн утгуудтай байна. Төгсгөлийн шатанд эдгээр файлуудыг нэмж баялгийн грид файл үүсгэнэ.

- a. Түрүүчийн бүлэгт үүсгэсэн бүх **растераа** QGIS дээр оруулна. Манай жишээн дээр C:\NGA\_SpeciesRichness\nga\_iucn\_selection\_PO\_T\_splits\_grids\_final\_1\_0
- b. **Ctrl+Shft+H** -ийг зэрэг дарж бүх давхаргуудаа зурахыг болиулна.
- c. Үндсэн цэсний **Raster>>Raster Calculator** руу орно.






- d. Excel нээнэ.
- e. A талбарын эхний мөрөнд 1 өгнө.
- f. B талбарын эхний мөрөнд " өгнө.
- g. C талбарын эхний мөрөнд =B1&A1&"@1"&B1&" + " гэж өгнө.
- h. Автоматаар A талбарын утгыг доош татаж 1206 хүртэл явуулна.

- i. Бусад талбаруудыг мөн доош татаж бөглөхөд баруун талын зураг дээр шиг болох ёстой.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	"	"1@1" +					
2	2	"	"2@1" +					
3	3	"	"3@1" +					
4	4	"	"4@1" +					
5	5	"	"5@1" +					
6	6	"	"6@1" +					
7	7	"	"7@1" +					
8	8	"	"8@1" +					
9	9	"	"9@1" +					
10	10	"	"10@1" +					
11	11	"	"11@1" +					
12	12	"	"12@1" +					

- j. C талбарын утгуудыг QGIS -ын raster calculator цонх дээр хуулж тавина.




- k. Дараах ... тэмдэг дээр дарж , шинэ үүссэн файлаа гаргах фолдер руу очиж дараах нэр өгнө C:/NGA\_SpeciesRichness/MAM\_AMP\_BIRD\_richness\_PO\_T.tif

Энэ бол төрөл зүйлийн баялгийн өгөдлийн багц мэдээ болно.

Өгөгдлийн багц мэдээндээ өнгө өгч газрын зураг бэлдэж болно.  
Доор жишээ зураг харуулсан байна.

### Жишээ зураг



**Methods and data sources:**  
Endemic species distribution (amphibians, mammals and birds): Young, B.E., Beck, S., Córdova, J., Embert, D., Franke, I., Hernandez, P., Herzog, S., Pacheco, V., Timaná, M., Tovar, C., and Vargas, J. 2007. Digital distribution maps of species endemic to the east slope of the Andes in Peru and Bolivia. NatureServe, Arlington, Virginia, USA.  
Data provided by NatureServe in collaboration with the Centro de Datos para la Conservación (CDC) of the Universidad Nacional Agraria La Molina, the Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos, and many participating natural history museums and herbaria. See: <http://www.natureserve.org/conservation-tools/data-maps-tools/modeled-distribution-maps-species-endemic-east-slope-andes-peru>